

Veloci multifunzione a colori che soddisfano le esigenze aziendali in modo intelligente

Semplici, affidabili e scalabili, i modelli RICOH IM C6500 e IM C8000 rappresentano un'efficace soluzione a lungo termine per esigenze aziendali in rapida evoluzione. Producendo a velocità nominale stampe perfette, a colori e in bianco e nero, entrambi permettono di realizzare in proprio materiale di qualità dall'aspetto professionale. Inoltre, lo Smart Operation Panel da 10,1" sempre aggiornato con le ultime applicazioni, rende i due multifunzione davvero semplici da usare.

- Entrambi i modelli ad alte prestazioni soddisfano ogni esigenza di stampa aziendale
- Meravigliose stampe a colori prodotte a velocità elevata
- I lavoratori in mobilità possono interagire con i dispositivi intelligenti senza problemi
- I documenti cartacei possono essere rapidamente digitalizzati e caricati sul Cloud
- È possibile installare nuove funzioni e applicazioni per adattarsi a necessità che cambiano nel tempo

Prestazioni eccezionali e qualità garantita

Al centro della produzione documentale

I multifunzione a colori RICOH IM C6500 e IM C8000 diventano vere e proprie centrali di produzione documentale e migliorano la produttività dell'ufficio. Qualità e prestazioni vanno di pari passo. Stampe di qualità dai colori vivaci sono prodotte a velocità elevata e possono essere piegate, pinzate, perforate e rilegate in linea, pronte per la distribuzione. Entrambi i modelli garantiscono risultati perfetti, sia per normali documenti aziendali sia per materiale pubblicitario con finiture professionali.



Soluzioni efficienti a prova di futuro

Sappiamo che i requisiti di stampa delle aziende cambiano man mano che queste crescono. IM C6500 e IM C8000 sono studiati per cambiare insieme a te. RICOH Always Current Technology consente d'installare nuove funzioni quando servono. Puoi aggiornare il tuo dispositivo intelligente scegliendo tra un'ampia gamma di applicazioni e soluzioni software per soddisfare qualsiasi nuova necessità. Non c'è bisogno di acquistare nuovi prodotti, RICOH IM C6500 e IM C8000 sono a prova di futuro.

Funzionamento facile e intuitivo

Con la stessa interfaccia intuitiva di altri dispositivi intelligenti RICOH, IM C6500 e IM C8000 sono davvero facili da usare. Grazie alle applicazioni intelligenti l'elaborazione quotidiana dei documenti può diventare un processo automatizzato. L'ampio Smart Operation Panel da 10,1 pollici ha uno schermo touch e funziona proprio come uno smartphone o un tablet. Lo stesso pannello touch-screen supporta l'utilizzo di soluzioni per i flussi documentali dell'azienda, come Streamline NX che ottimizza la produttività e la gestione dei dispositivi in tutta sicurezza.



Integrazione su Cloud

Stampe di qualità, a colori e in bianco e nero, sono prodotte a velocità elevata e possono essere piegate, pinzate e perforate in linea. Per risparmiare tempo, i documenti a due facciate sono scansionati in un unico passaggio e possono essere caricati direttamente nel sistema di gestione documentale. Grazie alla tecnologia RICOH Smart Integration, con IM C6500 e IM C8000 è possibile condividere le informazioni in maniera sicura e più efficiente, caricando i documenti su servizi Cloud quali Dropbox, Google Drive, Box e Office 365.

Tecnologia versatile per gestire tutte le esigenze aziendali

Supporto per il lavoro in mobilità

Questi dispositivi a colori di fascia alta permettono di realizzare lavori d'ogni tipo mentre lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici semplifica le operazioni, per soddisfare i bisogni di una forza lavoro sempre più mobile. Dipendenti dell'azienda e ospiti possono connettersi facilmente ai dispositivi intelligenti RICOH e interagirvi tramite smartphone e tablet con la stessa esperienza d'uso, in modo semplice e intuitivo come tutti gli altri prodotti multifunzione della gamma office.



Documenti dalle finiture professionali

Oltre a soddisfare le sempre crescenti necessità di stampa dei reparti aziendali, IM C6500 e IM C8000 consentono di produrre materiale a colori d'elevata qualità destinato ai clienti, ad esempio dépliant o documenti ripiegati da spedire. Entrambi i modelli possono essere dotati con sistemi di finitura in linea per realizzare materiale personalizzato e dare un impulso produttivo ed economico all'attività dell'azienda. La possibilità di realizzare internamente documenti di qualità, a colori e in bianco e nero, assicura un rapido ritorno dell'investimento.

Eccellente qualità dell'immagine


L'avanzato sistema di imaging sfrutta la tecnologia VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) e il toner PxP ultrasottile per produrre stampe di qualità eccezionale. Il toner PxP di Ricoh vanta un'ampia gamma cromatica e produce colori brillanti e realistici. I modelli IM C6500 e IM C8000 sono compatibili con un'ampia gamma di supporti, tra cui SRA3 e banner, e possono stampare con tre margini al vivo per documenti dall'aspetto professionale. La registrazione precisa assicura una qualità elevata dei documenti a due facciate.



Funzionamento garantito non-stop

I multifunzione IM C6500 e IM C8000 sono stati progettati per fornire una maggiore resistenza e affidabilità rispetto ai normali sistemi d'ufficio e permetterti di fare totale affidamento sulla tecnologia RICOH. Puoi caricare toner e carta durante il funzionamento per mantenere alta la produttività. L'eccezionale capacità carta e la commutazione automatica dei vassoi permettono di non interrompere la produzione. È possibile programmare l'esecuzione dei lavori di stampa più lunghi nella notte o nel fine settimana con il vantaggio che i sistemi siano disponibili durante le ore di lavoro.

Perfettamente adattabili alle tue esigenze



IM C6500/IM C8000

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C6500	IM C8000	
GENERALI			
Configurazione	Consolle		
Procedimento di stampa	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco con 4 ta	amburi e cinghia di trasferimento interna	
Preriscaldamento	40 secondi	40 secondi	
Prima copia: B/N	5,5 secondi	4,8 secondi	
Prima copia: a colori	7,5 secondi	6,4 secondi	
Velocità di stampa continua Memoria: di serie	65 ppm 4 GB	80 ppm	
Memoria: massimo	4 GB		
Disco fisso: standard	640 GB		
Disco fisso: massimo	640 GB		
Peso	250 kg		
Dimensioni: L x P x A	750 x 880 x 1.225 mm		
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
COPIATRICE			
Copia multipla	Fino a 9.999 cop	ie	
Risoluzione	600 x 600 dpi		
Zoom	Da 25% a 400% con increr	menti del 1%	
CTAMPANTE			
STAMPANTE			
Processore	Processore Intel® Apollo La	ake 1,6 GHz	
Linguaggio stampante: di serie	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazion	ne), PDF Direct (emulazione)	
Linguaggio stampante: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, IPD	S, PDF Direct di Adobe®	
Risoluzione di stampa	Max.: 1.200 x 4.80	0 dpi	
Interfaccia di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-		
	Interfaccia RJ45 solo per Co		
	Seconda interfaccia di rete Ethernet R Bluetooth	J-45 solo per la stampa	
	USB Device I/F tip	оо В	
	Interfaccia USB H		
	Slot SD		
	Slot SD	A a satal	
Interference di reter apprianeli	Dispositivo USB (Tipo B IEEE 1284 bidirezio		
Interfacce di rete: opzionali	Wireless LAN (IEEE 802		
	Interfaccia RJ45 (Solo Copi	- ·	
	Scheda di rete aggiuntiva (se	•	
Protocolli di rete	TCP/IP (IP v4, IP	v6)	
Ambienti Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server	2008/2012/2012R2/2016	
	Windows® Server 2	2019	
Ambienti Mac OS	Printer utility per N		
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® L		
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP®	S/4®	
SCANNER			
Scansione (ipm)	Scansione: B/N (ij	om)	
Scansione (ipm) Scansione: quadricromia (ipm)	120 ipm (simplex)/240 ipi		
Risoluzione: massimo	1.200 dpi	(445,07)	
Driver incorporati	TWAIN rete		
Metodo di compressione	BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scal	la di grigio - colore: JPEG	
Formati file	TIFF pagina singe		
. o.maa me	JPEG pagina sing		
	PDF pagina singo	ola	
	PDF pagina singola ad alta o		
	Compressione att		
	TIFF multipagin PDF multipagin		
	PDF multipagina ad alta co		
	Compressione att		
Modalità di scansione	E-mail		
	Cartella		
	USB		
	Scheda SD		
	Cartella FTP		
	PMI		
	1 1111		

IM C6500/IM C8000

CARATTERISTICHE TECNICHE

IM C6500 IM C8000

FAX	
Linee	PSTN, PBX
Compatibilità	G3 ITU-T (CCITT)
Velocità di trasmissione	G3: circa 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, mem trans) Velocità di trasmissione
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps
Risoluzione	Risoluzione: opzionale x linee/mm, x dpi Risoluzione
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
MB (pagine)	Memoria: massimo MB (pagine)
Memoria	Standard: 4 MB (circa 320 pagine) Con memoria SAF opzionale: 8 MB
Memoria SAF	Standard: 4 MB (circa 320 pagine)

















GESTIONE CARTA

Formato carta consigliato	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta: di serie	3.700 fogli
Alimentazione carta: bypass	100 fogli
Alimentazione carta: massimo	8.100 fogli
Uscita carta: di serie	500 fogli
Uscita carta: massimo	3.500 fogli
Grammatura carta	Cassetti52,3 - 256 g/m²
	Da bypass52,3 - 300 g/m²
	Duplex52,3 - 256 g/m ²

ECOLOGIA

Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 2.400 W		Inferiore a 2.400 W
Assorbimento elettrico: in		0,79 W	
modalità sospensione			
TEC*	1,2 kWh/settimana		1,65 kWh/settimana
* Si tratta di un valore di			
riferimento basato sul metodo di			
test ENERGY STAR ver. 3.0.			

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER

Finisher da 3.000 fogli, Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 100 fogli , Finisher per libretti da 2.000 fogli, Grammatura carta:, Cassetto ad elevata capacità A4, - lb, LCT A4, Vassoio copie, introduttore di copertine, Unità pareggiatore in uscita, vassoio copie, mailbox da 9 scomparti, Unità di perforazione, Booklet maker Plockmatic, unità multi-piega

OPZIONALI

Modulo Fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Scheda VM, Unità IPDS, Adobe® PostScript® 3™ originale, IEEE 1284 bidirezionale, Stampa diretta XPS, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Supporto per tastiera esterna, Unità contatore I/F, Lettore schede NFC, Unicode Font Package per SAP, Coperchio lettore schede

MATERIALI DI CONSUMO

Toner (nero)	47.000 stampe
47.000 stampe	Toner: ciano/magenta/giallo
stampe	Toner ciano
26.000 stampe	Toner magenta

* 4.500 pagine sono disponibili anche cartucce che non fanno parte del programma di restituzione. Per maggiori dettagli contattare il rappresentante Ricoh di zona.

> REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12 20090 Vimodrone (MI) Italy



02.91987100



www.ricoh.it

